



211512340993

副本



SDSA-PT2023-0596

# 环境检测报告

报告编号

日期

地址

委托方

检测

检测

检测

检测

检测



检测

检测

检测

检测

检测

检测



# 说 道 明 白

本检测报告仅对本次委托项目负责。

本报告依据有关法规、标准

2 本检

# 环境检测报告

SDSA/HJ2023-JSL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-05135

企业单位	山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
联系人	周经理	联系方式	13864735890

报告日期 2023.5.25

检测人员	高秀美、余大洋	检测人员	王利军、明琦、物晓英等
样品特征	气态、固态、液态	样品数量	18
样品类型	有组织废气、废水		

检测频次  
有组织废气：每天采样3次，检测1天；  
废水：每天采样3次，检测1天。

检测项目  
有组织废气检测项目：非甲烷总烃、颗粒物  
废水：总镍

编制人：李海霞

审核人：张



本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

方法

气相色谱法  
气相色谱法

气相色谱法

检测限  
0.001 mg/L  
0.001 mg/L  
0.005 mg/L

设备编号

- 135
- 931
- 179
- 441
- 443
- 101
- 455
- 123




23-05135

Q20230

524L9

7.38

共4页



2023年5月24日 DW  
 方法检出限加标志位“L”，表示测定结果低于检出限。  
 本次检测所用气、废水，对于不同的检测项目，均采用不同的检测仪器、分析方法。  
 本次检测所用采样仪器、分析仪器均符合国家相关标准及方法。  
 本次检测所用试剂均符合国家相关标准及方法，并在有效期内。

表 4-1 废水检测结果

检测因子	检测结果
总铬 (mg/L)	FS20230524L1 0.05L
检出限	FS20230524L2 0.05L
	FS20230524L3 0.00L

001	02	05135
001	02	05135
001	02	05135

附表  
 检测期间环境空气参数统计表

检测日期	时间	湿度 (%)	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	总云量	低云量	风向
2023年5月24日	9:38	26	25	100.8	2.1	3	1	西
	10:51	26	26	100.8	2.6	3	1	西
	12:03	26	28	100.8	2.5	3	1	西

报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章和骑缝章。

001	02	05135
001	02	05135
001	02	05135

检测结果

001	02	05135
001	02	05135
001	02	05135

检测时间

001	02	05135
001	02	05135
001	02	05135

第 4 页